		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(40)01	Overflader, Lærkebrædder	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Gulv på etagedæk

Konstruktionsbeskrivelse

- 28 x 115 mm Lærkebrædder

Materialebeskrivelse

- 28 x 115 mm Lærkebrædder fra Stark

Besigtigelsesanvisning

Terrasser

Overflader:

- Skal gennemgås for beskadigelse af træet

Vedligeholdelsesanvisning

Terrasser

Overflader:

- Skal males med Gori 22


Besigtigelsesaktiviteter

Terrasser

- Tidspunkt for første besigtigelse: Ved ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval : Hvert 5. år
- Mængde: Alle overflader
- Hvem skal udføre besigtigelsen: Driftspersonale

Vedligeholdelsesaktiviteter

- Tidspunkt for første vedligeholdelse: Ved ibrugtagning
- Vedligeholdelsesinterval: Hvert 5. år
- Mængde: Alle overflader
- Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Driftspersonale

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(40)01	Overflader, Lærkebrædder	2010-401	

Udskiftningsaktiviteter

Beskadigede brædder udskiftes

- Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadigede træbrædder
- Udskiftningsinterval: Ved beskadigede træbrædder
- Mængde : Beskadigede bygningsdele.
- Hvem der skal udføre udskiftningen: Tømrer